SE SIETE ALLA RICERCA DI UN CAMPER VERAMENTE SPECIALE, ECOVIP SARÀ LA VOSTRA SCELTA. I VEICOLI DELLA SERIE ECOVIP OFFRONO INFATTI UNA PERFETTA COMBINAZIONE DI ELEGANZA DELLE FORME, DI FUNZIONALITÀ E DI COMFORT.

PERCHÉ SCEGLIERE PROPRIO ECOVIP? CI SONO MILLE MOTIVI, TUTTI CONCRETI. SCOPRITELI CON NOI!

Ecovip

Design e carrozzeria

Grazie al sistema brevettato di assemblaggio delle pareti, i veicoli Ecovip possiedono una struttura assolutamente sicura e resistente, non temono infiltrazioni d'acqua e possono essere utilizzati anche a temperature bassissime, grazie alle pareti fortemente coibentate.

L'ELEVATO POTERE COIBENTANTE delle pareti è garantito dal *polistirene espanso sinterizzato* (tipo *Styropor® K8-30*): un prodotto certificato di alta qualità, con marchio AIPOR, a norma UNI 7819. Il basso valore di conduttività termica dei materiali impiegati (λ= 0,039 W/mK) è la migliore garanzia per l'utilizzo invernale dei veicoli Laika in condizioni di massimo comfort. La scelta del *polistirene espanso sinterizzato*, privo di gas espandenti dannosi per lo strato di ozono, è inoltre in linea con la sensibilità da sempre dimostrata da Laika verso la salvaguardia dell'ambiente.

- Incollaggio di pareti e pavimento a caldo e sotto pressa con utilizzo di colle poliuretaniche
- Alta carteratura protettiva del paraurti posteriore, resistente ai piccoli urti, con elegante fanaleria integrata
- Carterature laterali in alluminio multifunzionali, brevettate ed apribili per la creazione di bauliere supplementari
- Bauliere pesanti sottopavimento illuminate e verniciate con polveri epossidiche, con doppi sportelli, per una perfetta tenuta stagna
- Maxibauliere e garage con sportelli ad apertura modulare ✤
- Ample bauliere interne riscaldate, accessibili sia dall'interno che dall'esterno ✤
- Frontale monoscocca in vetroresina con rinforzi in acciaio trattato (solo motorhome)

- Sistema di assemblaggio brevettato pareti/tetto con serraggio dall'interno e taglio termico
- Profili di raccordo pareti in alluminio stondato, multifunzionali ed aerodinamici, semplificano eventuali interventi
- Alluminio preverniciato con vernici epossidiche, spessore 10/10
- Sigillanti butilici e schiume poliuretaniche per una perfetta coibentazione
- Pavimento spessore 55 mm trattato con vernici idrorepellenti
- Tetto calpestabile in vetroresina di spessore 2 mm
- Garanzia 5 anni contro le infiltrazioni d'acqua

✤ = non su tutti i modelli

Meccaniche e cabine

Per delle vacanze veramente al top, anche il comfort durante il viaggio deve essere assoluto. Per questo Laika ha scelto le meccaniche più potenti e più affidabili, arricchendole di numerosi accessori.

- Schienali sedili cabina regolabili
- Sedili con braccioli (uno o due per sedile)
- Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati con grandangolo ✤
- Alzacristalli elettrici in cabina
- Parabrezza anteriore superpanoramico (solo motorhome)
- Controtelaio in acciaio zincato ✤
- Barra stabilizzatrice anteriore ✤
- Sospensioni rinforzate tipo camping-car
- Idroguida
- Luce di lettura in cabina
- Moquette in cabina
- Predisposizione autoradio

- Avvisatore acustico e luminoso scalino aperto sul cruscotto
- Chiusura dello scalino elettrico anche dal cruscotto
- Cabina guida ad accesso facilitato grazie al piano mansarda parzialmente ribaltabile
- Due porte in cabina di tipo automobilistico (anche motorhome)
- Sedili cabina ammortizzati regolabili e riscaldati con supporto lombare ✤
- Sedili cabina rivestiti e con poggiatesta

Dotazioni di serie delle meccaniche

La completezza delle dotazioni si ritrova anche nello chassis e nella cabina, arricchiti - di serie - da un gran numero di accessori:

IVECO
Motorizzazione Common Rail • ruote gemellate • idroguida • chiusure centralizzate con telecomando • riscaldatore supplementare • barra stabilizzatrice posteriore • sospensioni posteriori rinforzate • predisposizione autoradio • sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e riscaldati, con supporto lombare e due braccioli (solo motorhome) • sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e riscaldati, con supporto lombare e un bracciolo (solo autocaravan) • schienali sedili cabina regolabili • sedili cabina rivestiti con poggiatesta • specchietti retrovisori regolabili elettricamente (solo motorhome) • specchietti retrovisori con grandangolo riscaldati e regolabili elettricamente (solo autocaravan) • alzacristalli elettrici in cabina • orologio • contagiri • accendisigari • regolatore assetto fari • fari fendinebbia (solo motorhome) • cassetto portaoggetti in cabina • moquette in cabina • luce di lettura

FIAT
Motorizzazione Common Rail • idroguida • chiusure centralizzate con telecomando • riscaldatore supplementare • barra stabilizzatrice anteriore • sospensioni posteriori rinforzate versione camping-car • predisposizione autoradio • alzacristalli elettrici in cabina • specchietti retrovisori con grandangolo, riscaldati e regolabili elettricamente • orologio • accendisigari • regolatore assetto fari • cassetto portaoggetti in cabina • schienali sedili cabina regolabili • sedili conducente e passeggero rivestiti con poggiatesta ed un bracciolo • moquette in cabina • luce di lettura

✤ = non su tutti i modelli

Porte e finestre

Dalle porte e dagli oblò dipende spesso anche il livello di sicurezza di un camper. Oltre alla chiusura centralizzata di serie, Laika ha pensato a molti altri plus.

- Scalino elettrico a doppia alzata, con rivestimento antisdrucciolo e con avvisatore acustico e luminoso, azionabile sia dalla porta cellula che dal cruscotto

- Maxi oblò Seitz Heki 1 ad apertura multiposizione con zanzariera ed oscurante

- Serrature di sicurezza di tipo automobilistico
- Porta cellula di grandi dimensioni in vetroresina, con finestra fissa e gocciolatoio, tasche portaoggetti all'interno, oscurante e doppia guarnizione di chiusura, griglia di aerazione
- Controporta zanzariera in alluminio
- Spoiler antiturbo sugli oblo' ✤
- Banda antiscivolo zona ingresso
- Zanzariere e oscuranti a tutte le finestre, tipo Combirollo
- Due rotori serratura per la installazione di bauliere supplementari

Accessori di serie

Chi sceglie un Laika Ecovip ha diritto ad avere "di più". Per questo in un Laika Ecovip vi sono tanti particolari di serie che renderanno più pratica e più sicura la vostra vacanza. Godeteveli.

- Chiusura centralizzata delle porte cabina e cellula con telecomando
- Terza luce di stop
- Portapacchi in alluminio con scaletta amovibile ✤
- Riscaldatore supplementare in dinette centrale, attivo quando il motore è in moto
- Cassetto riscaldato asciugabiancheria ✤
- Pattumiera con cestello estraibile
- Stendibiancheria retrattile ✤

- Predisposizione altoparlanti posteriori completi di cablaggio e di griglie
- Luce esterna porta cellula

C u c i n e

Scoprite l'ergonomia e la praticità delle cucine Ecovip che permettono di cucinare esattamente come a casa. Sbizzarritevi con i migliori manicaretti e stupite i vostri amici: con una cucina Ecovip, si può.

- Cappa aspirante con sfiato a parete e finestra per una ottimale aerazione
- Forno a gas illuminato, di grandi dimensioni, con termostato e camino di estrazione del calore

- Piano cottura incassato a tre fuochi con coperchio in cristallo e paletta raccogli-liquidi convogliata agli scarichi
- Lavello in acciaio incassato con coperchio in cristallo ✣
- Piano cucina sagomato di forte spessore con bordi antiurto in legno massello
- Alloggiamenti portabottiglie sotto il lavello e cestelli estraibili ✣



- Cassetto portaposate
- Frigorifero trivalente da 135 Lt. con freezer separato, con scelta automatica della fonte di energia ✣
- Tenda veneziana di protezione tra cucina e zona living ✣

B a g n i

Un bagno Ecovip non è un bagno comune. La sua funzionalità è veramente straordinaria: impiantistica, scarichi, aerazione, comfort, spaziosità. Provare per credere.

- Doccia separata ✣
- Doccia con erogatore e miscelatore indipendente a presa anatomica
- Piatto doccia con piletta e tappo antiriflusso ✣
- Oblò e finestra con oscurante e zanzariera per una perfetta aerazione
- Numerosi vani portaoggetti
- Porta scorrevole del vano toilette con specchio incorporato e parete interna attrezzata con vani porta oggetti ✣
- Serbatoi di recupero wc in posizione antigelo con saracinesca riscaldata ✣

L e t t i

Il comfort notturno dipende da tanti elementi: la comodità, la privacy, lo spazio. Dormire in un Laika Ecovip e' un'esperienza decisamente rilassante grazie ai letti di tipo domestico e all'ergonomia degli spazi. In un Ecovip sarete più riposati che mai.

- Letti maxi-dimensionati con doghe in legno ✣
- Ampia altezza interna del letto matrimoniale mansarda e del letto basculante
- Mansarda ad abitabilità totale, con due finestre, oblò, piano letto anticondensa e bocchetta aria calda
- Letto basculante su doghe in legno anticondensa, distanziabile dal cristallo del parabrezza
- Letto basculante ad accesso facilitato con tenda interna, zanzariera e oblò
- Elegante tenda per oscuramento cabina in tessuto coordinato
- Luci di lettura

- Predisposizione per l'allargamento (optional) del letto matrimoniale basculante fino a 1.89 x 1.86 mt

✣ = non su tutti i modelli

L'arredamento

Grazie alla cura attenta per i particolari ed all'impiego di materiali di alta qualità e resistenza, un Laika Ecovip è in grado di resistere alla sfida del tempo in condizioni perfette e di offrire un ambiente sicuro ed ecologico, con un'atmosfera tutta speciale.

- Mobilio stondato in legno pregiato con sportelli di grande spessore
- Tavoli e piani cucina di elevato spessore con bordi in legno massello
- Sportelli e cassetti con chiusura di sicurezza
- Pavimento rivestito in Artoleum® ecologico, biologicamente degradabile e particolarmente resistente a graffi e urti
- Tappezzerie in tessuto pregiato
- Cassapanche con bande antiscivolo e cornici rivestite per contenimento cuscini
- Cuscini sfoderabili
- Divisori notturni e tende in tessuto coordinato
- Luce di cortesia a soffitto zona ingresso porta cellula, azionabile da più interruttori

- Plafoniera esclusiva zona dinette centrale con predisposizione per alloggiamento altoparlanti
- Spot di lettura orientabili per dinette
- Sottoletto basculante rivestito in termoformato con eleganti luci di cortesia ad incasso
- Interruttori di moderno design
- Luce automatica interno armadio
- Vano portatelevisore ✦

✦ = non su tutti i modelli

L'impiantistica

I punti di forza fondamentali di un camper sono spesso quelli che non si vedono. Ed è proprio una buona impiantistica che fa veramente la differenza: ottima funzionalità, praticità d'uso, ovvero una vacanza imbattibile. E quando la coibentazione è Laika, le vacanze invernali possono solo essere vacanze serene. Anche a temperature molto basse.



- Canalizzazione dell'aria calda in tutto il veicolo, compresi bagno, mansarda e bauliere
- Sistema combinato stufa/boiler Truma C 6002 Combi ad accensione elettronica
- Canalizzazione degli impianti 12V e 220V con cavi rivestiti da guaine
- Centralina comandi elettrici con salvavita e comando di controllo dello stato di carica della batteria e del livello dei serbatoi
- Impianto gas con tubazioni di acciaio e guaine di protezione
- Batteria di servizio 100 Ah
- Carica-batteria/alimentatore automatico
- Centralina elettronica e cablaggi predisposti per l'installazione dell'antifurto elettronico Laika Securkit ✣



- Ampio vano portabombole gas con griglia di aerazione
- Prese 220V, 12V e predisposizione per antenna TV
- Scarichi fumi frigo a tetto con sigillatura totale anti-acqua e anti-polvere ✣
- Griglia interna o esterna ad accesso facilitato per manutenzione frigo

L'impiantistica

Un impianto idrico di tipo superiore:

- Filtro pompa/impianto idrico a manutenzione semplificata
- Rubinetto di svuotamento serbatoio acqua potabile
- Tubo di scarico acque grigie con valvola coibentata e riscaldata ad apertura rapida ✣
- Scarichi acque grigie e wc con attacco ad innesto rapido ✣

- Tubazioni tipo civile abitazione in polibutilene rigido
- Scarichi con tubazioni rigide sifonate (escluso piatto doccia) di diametro 40mm
- Tubazioni dell'acqua in posizione antigelo
- Serbatoio acqua potabile in posizione antigelo
- Serbatoio recupero acque grigie coibentato e riscaldato antigelo ✣

- Scarichi acque grigie e wc convogliati a cestra (escluso modelli con sola cassetta Thetford)
- Valvola esterna coibentata tra serbatoio interno ed esterno recupero wc (escluso modelli con sola cassetta Thetford)
- Eco-wc-System: due serbatoi fissi e cassetta Thetford ✣ (di serie solo in alcuni Paesi)
- Serbatoi di recupero e serbatoi wc con sfiato a tetto ecologico che impedisce perdite di liquidi a terra



Servizio Clienti

L'acquisto di un Laika è un investimento sicuro che dura nel tempo. Ma è anche una grande emozione: vivete il piacere di viaggiare in prima classe. Con Laika Ecovip sarà un'esperienza davvero unica.

- Oltre 100 centri di assistenza in Europa
- Pratico manuale di uso e manutenzione con fotografie e videocassetta VHS per un utilizzo semplice e sempre corretto del camper

- Laika Club Card: la carta servizi che offre anche il soccorso stradale in tutto il mondo

✣ = non su tutti i modelli

I Laika Ecovip sono tutti dotati di predisposizioni per l'installazione di: altoparlanti nella zona posteriore, TV, poggiatesta, Eco-wc-System, portapacchi, antifurto elettronico Laika Securkit e portabici (il montaggio di quest'ultimo è subordinato alla normativa vigente in ciascun Paese). Alcuni modelli sono anche dotati di predisposizione per l'installazione del generatore, del serbatoio supplementare acqua potabile e del gancio traino.

S = Di serie
O = Optional
- = Non previsto

♣ = Italia
♠ = Germania
♦ = Francia
▼ = Gran Bretagna

	Ecovip 2i	Ecovip 3L	Ecovip 4L	Ecovip 5L	Ecovip 5LG	Ecovip 6
Posti omologati	5♣/7♠/2♦	5♦♦♦	5♣/6♠/4♦	4♣♦/5♠	4♣♦/5♠	5♣/6♠
Posti omologati con portamoto	-	3♣/5♦♠	4♣♦/6♦	4♣♦/5♠	-	-
Posti letto	7	6	5	4	4	5 (+1 O)
AUTOTELAIO						
Meccanica	IVECO DAILY 35C13	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	IVECO DAILY 35C13
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Cilindri	4	4	4	4	4	4
Cilindrata (Cc)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Potenza fiscale (CV)	25♣/9♦	25♣/9♦	25♣/9♦	25♣/9♦	25♣/9♦	25♣
Potenza massima CEE (kW-CV)	92 - 125	93.5 - 127	93.5 - 127	93.5 - 127	93.5 - 127	92 - 125
Cambio	6+1	5+1	5+1	5+1	5+1	6+1
Trazione	Posteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Posteriore
Serbatoio gasolio	70 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	70 Lt.
MISURE E PESI						
Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm
Peso massimo complessivo	3.500♣♦/4.200♠ Kg	3.500♣♦/3.850♠ Kg	3.500♣♦/3.850♠ Kg	3.500♣♦/3.850♠ Kg	3.500♣♦/3.850♠ Kg	3.500♣/4.200♠ Kg
Massa rimorchiabile	1.200♣♦/2.300♠ Kg	1.120♣♦/1.250♠ Kg	1.120♣♦/1.250♠ Kg	1.600♣♦/1.250♠ Kg	-	1.200♣/2.300♠ Kg
LETTI						
Letto matrimoniale mansarda con stecche ortopediche	2.150 x 1.380 mm	2.150 x 1.380 mm	2.150 x 1.380 mm	2.150 x 1.380 mm	2.150 x 1.380 mm	2.150 x 1.380 mm
Altezza max interna mansarda sopra materasso	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Letto singolo dinette centrale	1.800 x 640 mm	-	1.800 x 640 mm	-	-	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.800 x 1.300 mm
Letto singolo posteriore	1.890 x 700 mm	1.950 x 750 mm	-	-	-	1.950 x 980 mm
Letto singolo a castello superiore	1.840 x 700 mm	1.800 x 680 mm	-	-	-	O 1.800 x 720 mm
Rete di protezione letto castello superiore	O/S♠♦	O/S♠♦	-	-	-	-
SERBATOI						
Acqua potabile (antigelo)	115 Lt.	125 Lt.	115 Lt.	125 Lt.	125 Lt.	125 Lt.
Recupero acque grigie (antigelo)	130 Lt.	130 Lt.	130 Lt.	130 Lt.	130 Lt.	130 Lt.
Recupero wc	49+17 Lt.	49+17 Lt.	49+17 Lt.	46+17 Lt.	46+17 Lt.	49+17 Lt.
Serbatoio supplementare acqua potabile	O 80 Lt.	O 105 Lt.	O 105 Lt.	O 105 Lt.	O 105 Lt.	O 80 Lt.

DI SERIE SU TUTTI I VEICOLI

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula • Telecomando per chiusura centralizzata • Porta cellula in vetroresina con cristallo • Controporta zanzariera • Pattumiera • Oscuranti finestre e zanzariere • Cinture di sicurezza in cellula e in cabina • Spot di lettura letti e dinette • Maxi-oblò Seitz Heki 1 • Armadio con luce automatica • Cassetto asciugabiancheria • Mansarda con oblo' • Bocchetta aria calda in mansarda • Sistema Combi boiler/stufa Trumatic C6002 • Riscaldamento con aria canalizzata • Deposito bombole gas • Riscaldatore supplementare dinette centrale • Frigorifero Electrolux trivalente 135 Lt. con freezer separato • Frigorifero con scelta automatica sorgente energia • Griglia frigo esterna o interna per ispezione • Cappa aspirante • Piano cottura da incasso a tre fuochi • Forno a gas • Bagno con doccia separata • Bagno con oblò • Sfiato a tetto serbatoio acque grigie e serbatoio wc • Serbatoio fisso wc con scarico a destra • Carterature sottoscocca in alluminio • Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso • Scalino azionabile da porta cellula e cruscotto • Batteria supplementare 100 AH • Carica-batteria automatico • Presa 12 V • Presa 220 V • Presa TV • Luce esterna • Terza luce di stop posteriore • Tetto in vetroresina calpestabile • Portapacchi con scaletta

ALLESTIMENTO						
Moquette cellula	O	O	O	O	O	O
Stendipanni retrattile	-	S	S	S	S	S
Eco-wc-System	O/S♠♦▼	O/S♠♦▼	O/S♠♦▼	O/S♠♦▼	O/S♠♦▼	O/S♠▼
Garage portamoto	-	-	-	-	S	-
Bauliera riscaldata	S 400 Lt.	S 400 Lt.	S 300 Lt.	S 750 Lt.	-	S 550 Lt.
Bauliera sottopavimento illuminata	S 475 Lt.	S 940 Lt.	S 970 Lt.	S 940 Lt.	S 940 Lt.	S 475 Lt.
Maxi-gavone riscaldato (mis.max.1.890x1.140x570mm)	S (1.230 Lt.)	-	-	-	-	-
Portamoto ~ Lunghezza veicolo f.t. con portamoto	-	O120Kg ~ 6.970 mm	O120Kg ~ 6.690 mm	O120Kg ~ 6.365 mm	-	-

Per conoscere le caratteristiche tecniche dei veicoli ed i dati di omologazione ad essi relativi nei Paesi non indicati nella presente scheda tecnica, si prega di rivolgersi agli importatori Laika del proprio Paese.

Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo.

I Laika Ecovip sono tutti dotati di predisposizioni per l'installazione di: altoparlanti nella zona posteriore, TV, poggiatesta, portapacchi, antifurto elettronico Laika Securkit e portabici (il montaggio di quest'ultimo è subordinato alla normativa vigente in ciascun Paese). Alcuni modelli sono anche dotati di predisposizione per l'installazione del generatore, del serbatoio supplementare acqua potabile, dell'Eco-wc-System e del gancio traino.

S = Di serie
O = Optional
- = Non previsto

♣ = Italia
♠ = Germania
◆ = Francia
▼ = Gran Bretagna



	Ecovip 1r	Ecovip 7r	Ecovip 7rG	Ecovip 100	Ecovip 200i	Ecovip 400i	Ecovip 700i
Posti omologati	4♣◆/5♠	4♣◆/5♠	4♣◆/5♠	4♣/6♠/2◆	5♣/7♠	4♣/6♠/2◆	4♣/6♠/2◆
Posti omologati con portamoto	3♣/5♠/4◆	4♣◆/5♠	-	-	-	3♣/6♠	-
Posti letto	4	4	4	6	7	5	6
AUTOTELAIO							
Meccanica	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	FIAT DUCATO MAXI 18 JTD	IVECO DAILY 35C13	IVECO DAILY 35C13	IVECO DAILY 35C13	IVECO DAILY 35C13
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Cilindri	4	4	4	4	4	4	4
Cilindrata (Cc)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Potenza fiscale (CV)	25♣/9◆	25♣/9◆	25♣/9◆	25♣/9◆	25♣	25♣/9◆	25♣/9◆
Potenza massima CEE (kW-CV)	93.5 - 127	93.5 - 127	93.5 - 127	92 - 125	92 - 125	92 - 125	92 - 125
Cambio	5+1	5+1	5+1	6+1	6+1	6+1	6+1
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Serbatoio gasolio	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
MISURE E PESI							
Spessore pavimento – pareti – tetto	55 – 35 – 35 mm	55 – 35 – 35 mm	55 – 35 – 35 mm	55 – 35 – 35 mm	55 – 35 – 35 mm	55 – 35 – 35 mm	55 – 35 – 35 mm
Peso massimo complessivo	3.500♣◆/3.850♠ Kg	3.500♣◆/3.850♠ Kg	3.500♣◆/3.850♠ Kg	3.500♣◆/4.200♠ Kg	3.500♣/4.200♠ Kg	3.500♣◆/4.200♠ Kg	3.500♣◆/4.200♠ Kg
Massa rimorchiabile	1.120♣◆/1.250♠ Kg	1.200♣◆/1.250♠ Kg	-	1.200♣◆/2.300♠ Kg	1.200♣/2.300♠ Kg	1.200♣◆/2.300♠ Kg	-
LETTI							
Letto matrimoniale basculante	-	-	-	1.860 x 1.350 mm	1.860 x 1.350 mm	1.860 x 1.350 mm	1.860 x 1.350 mm
Altezza interna sopra materasso	-	-	-	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Letto basculante con stecche ortopediche	-	-	-	S	S	S	S
Letto singolo dinette centrale	-	-	-	-	1.800 x 640 mm	1.800 x 640 mm	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1.920 x 1.300 mm	1.820 x 1.300 mm	1.820 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.800 x 1.300 mm
Letto matrimoniale fisso posteriore	2.000 x 1.350 mm	1.900 x 1.320 mm	1.900 x 1.320 mm	2.000 x 1.350 mm	-	-	1.900 x 1.320 mm
Letto singolo posteriore	-	-	-	-	1.890 x 700 mm	-	-
Letto singolo a castello superiore	-	-	-	-	1.840 x 700 mm	-	-
Rete di protezione letto a castello superiore	-	-	-	-	O/S♠	-	-
SERBATOI							
Acqua potabile (antigelo)	115 Lt.	140 Lt.	140 Lt.	125 Lt.	115 Lt.	115 Lt.	125 Lt.
Recupero acque grigie – antigelo	100 Lt. – S	105 Lt. – -	105 Lt. – -	130 Lt. – S	130 Lt. – S	140 Lt. – S	140 Lt. – S
Recupero wc	35+17 Lt.	17 Lt.	17 Lt.	49+17 Lt.	49+17 Lt.	35+17 Lt.	17 Lt.
Serbatoio supplementare acqua potabile	O 82 Lt.	-	-	O 80 Lt.	O 80 Lt.	O 80 Lt.	O 80 Lt.

DI SERIE SU TUTTI I VEICOLI

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula • Telecomando per chiusura centralizzata • Porta cellula in vetroresina con cristallo • Controporta zanzariera • Pattumiera • Oscuranti finestre e zanzariere • Cinture di sicurezza in cellula e in cabina • Spot di lettura letti e dinette • Maxi-oblò Seitz Heki 1 • Armadio con luce automatica • Sistema Combi boiler/stufa Trumatic C6002 • Riscaldamento con aria canalizzata • Deposito bombole gas • Riscaldatore supplementare dinette centrale • Griglia frigo esterna o interna per ispezione • Cappa aspirante • Piano cottura da incasso a tre fuochi • Forno a gas • Bagno con oblò • Carterature sottoscocca in alluminio • Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso • Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto • Batteria supplementare 100 AH • Carica-batteria automatico • Presa 12 V • Presa 220 V • Presa TV • Luce esterna • Terza luce di stop posteriore • Tetto in vetroresina calpestabile

ALLESTIMENTO							
Due porte di tipo automobilistico in cabina guida	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellula	O	O	O	O	O	O	O
Maxi-oblò originale Laika con zanzariera	S	S	S	S	-	-	S
Letto basculante con oblò	-	-	-	S	S	S	S
Cassetto asciugabiancheria	-	-	-	S	S	S	-
Frigorifero Electrolux trivalente 103 Lt.	-	S	S	S	-	-	S
Frigorifero Electrolux trivalente 135 Lt. con freezer separato	S	-	-	-	S	S	-
Bagno con doccia separata	S	-	S	S	S	S	S
Stendipanni retrattile	S	-	S	S	-	S	S
Serbatoio wc con scarico a destra	S	-	-	S	S	S	-
Sfiato a tetto serbatoio acque grigie – serbatoio wc	S – S	S – -	S – -	S – S	S – S	S – S	S – -
Eco-wc-System	O/S◆▼	-	-	O/S◆▼	O/S♠▼	O/S◆▼	-
Wc con sola cassetta Thetford	-	S	S	-	-	-	S
Bauliera riscaldata	S 950 Lt.	S 675 Lt.	S 675 Lt.	S 1.250 Lt.	S 400 Lt.	S 300 Lt.	-
Bauliera sottopavimento illuminata	-	-	-	S 280 Lt.	S 475 Lt.	S 475 Lt.	-
Maxi-gavone riscaldato (mis.max.1.890x1.140x570 mm)	-	-	-	-	S 1.230 Lt.	-	-
Garage portamoto	-	-	S	-	-	-	S
Portapacchi con scaletta	S	S	S	O	O	O	O
Portamoto – Lunghezza veicolo f.t. con portamoto	O120Kg – 7.440 mm	S 120Kg – 6.470 mm	-	-	-	O120Kg – 7.145 mm	-

Per conoscere le caratteristiche tecniche dei veicoli ed i dati di omologazione ad essi relativi nei Paesi non indicati nella presente scheda tecnica, si prega di rivolgersi agli importatori Laika del proprio Paese.

Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo.