Ecovip 2



LEICA®

LAIKA

LAIKA











(E)	(F)	(I)	
CARACTERISTICAS TECNICAS	**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**	**CARATTERISTICHE TECNICHE**	
	MECANICA	**MECANIQUE**	**MECCANICA**	
	CHASIS	BASE CHASSIS	AUTOTELAIO	FORD 190 EF
	MOTOR	ALIMENTATION MOTEUR	ALIMENTAZIONE	TURBO DIESEL
	CILINDROS	NOMBRE DE CYLINDRES	CILINDRI	4
	CILINDRADA (CM^3)	CYLINDREE (EN CM^3)	CILINDRATA (CC^3)	2.469
	POTENCIA FISCAL	PUISSANCE ADMNISTRATIVE (CV)	POTENZA FISCALE ITALIA	23/10**
	POTENCIA MAXIMA (KW/CV)	PUISSANCE MAXIMALE (KW/CH)	POTENZA MAX CEE	74/100
	CAJA DE CAMBIO	BOITE DE VITESSES	CAMBIO	5+1
	TRACCION	MOITRICITE	TRAZIONE	POSTERIORE/ARRIERE/TRASERA/HINTERRAD
	RUEDAS GEMELAS	ROUES JUMELEES	RUOTE GEMELLATE	●
	DIRECCION ASISTIDA	DIRECTION ASSISTEE	IDROGUIDA	●
	DEPOSITO GASOIL	RESERVOIR A GASOIL	SERBATOIO GASOLIO	68 Lt
	DISTANCIA ENTRE EJES	EMPATTEMENT	PASSO	3.570 mm
	RELOJ Y CUENTAREVOLUCIONES	MONTRE ET COMPTE-TOURS	OROLOGIO E CONTAGIRI	●
REGELUNG	REGULADOR ELECTRICO DE LOS FAROS	REGLAGE ELECTRIQUE DES PHARES	REGOLATORE ASSETTO FARI	●
IN FAHRERKABINE	CINTURONES DE SEGURIDAD CON TRES PUNTOS EN CABINA	CEINTURES DE SECURITE A TROIS POINTS DANS LA CABINE	CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI IN CABINA	●
	GUANTERA	BOITE A GANTS	CASSETTO PORTAOGGETTI IN CABINA	●
	PORTABOTELLINES	EMPLACEMENT POUR CANETTE	PORTALATTINE IN CABINA	●
	MEDIDAS Y PESOS	**DIMENSIONS ET POIDS**	**MISURE E PESI**	
	LONGITUD EXTERIOR	LONGUEUR HORS-TOUT	LUNGHEZZA ESTERNA FUORI TUTTO	6.765 mm
	ANCHURA EXTERIOR/ANCHURA INTERIOR	LARGEUR HORS-TOUT/LARGEUR INTERIEURE	LARGHEZZA ESTERNA FUORI TUTTO/LARGHEZZA INTERNA	2.320/2.2200 mm
	ALTURA EXTERIOR/ALTURA INTERIOR	HAUTEUR HORS-TOUT/HAUTEUR INTERIEURE	ALTEZZA ESTERNA FUORI TUTTO/ALTEZZA INTERNA	2.930/1.912 mm
CH	ESPESOR PISO/PAREDES/TECHO	EPAISSEUR PLANCHER/PAROIS/TOIT	SPESSORE PAVIMENTO/PARETI/TETTO	55/35/35 mm
E	DIMENSIONES COFRE EXTERIOR CALEFACCION	DIMENSIONS COFFRE EXTERIEUR CHAUFFE	DIMENSIONI BAULIERA RISCALDATA	388 Lt
	ASIENTOS HOMOLOGADOS	NOMBRE DE PLACES	POSTI OMOLOGATI	6/7*/6**
	PESO MAX. TOTAL	POIDS TOTAL EN CHARGE	PESO MAX COMPLESSIVO	3.500 Kg
	PESO REMOLCABLE	POIDS TRACTABLE	MASSA RIMORCHIABILE	1.200 /2.000*/2.000**Kg
	CAMAS	**DIMENSIONS DES LITS**	**LETTI**	
	NUMERO DE PLAZAS	COUCHAGES	POSTI LETTO	7
T LATTENROST	CAMA MATRIMONIO EN CAPUCHINA CON SOMIERES DE LAMINAS ORTOPEDICAS	LIT DOUBLE CAPUCINE A LATTES ORTHOPEDIQUES	LETTO MATRIMONIALE MANSARDA CON STECCHE ORTOPEDICHE	2.100x1.465 mm
	ALTURA INTERIOR CAPUCHINA	HAUTEUR INTERIEURE CAPUCINE	ALTEZZA INTERNA MANSARDA	790 mm
	CAMA SIMPLE COMEDOR CENTRAL	LIT SIMPLE DINETTE CENTRALE	LETTO SINGOLO DINETTE CENTRALE	1.800x645 mm
	CAMA DE MATRIMONIO COMEDOR CENTRAL	LIT DOUBLE DINETTE CENTRALE	LETTO MATRIMONIALE DINETTE CENTRALE	1.850x1.300 mm
	LITERA TRASERA INFERIOR	LIT SIMPLE ARRIERE	LETTO SINGOLO POSTERIORE	1.890x700 mm
	LITERA TRASERA SUPERIOR	LIT SIMPLE SUPERPOSE ARRIERE	LETTO SINGOLO CASTELLO POSTERIORE SUPERIORE	1.865x700 mm
	CAPACIDAD DEPOSITOS	**CAPACITE RESERVOIRS**	**SERBATOI**	
ERTANK	AGUA POTABLE (ANTICONGELANTE)	EAU POTABLE HORS GEL	ACQUA POTABILE (ANTIGELO)	125 Lt
	RECUPERACION AGUAS RESIDUALES	EAUX USEES	RECUPERO ACQUE GRIGIE	140 Lt
	RECUPERACION AGUAS RESIDUALES WC	EAUX USEES WC	RECUPERO WC	49+17 Lt
	EQUIPAMIENTO	**EQUIPEMENTS**	**ALLESTIMENTO**	
URBEZÜGEN	TAPIZADO ASIENTOS DE CABINA	HABILLAGE DE SIEGES DE CABINE	SEDILI IN CABINA RIVESTITI	●
ABINE	MOQUETA EN CABINA	MOQUETTE EN CABINE	MOQUETTE IN CABINA	●
'SGURTE IM WOHNRAUM	CINTURONES DE SEGURIDAD CON TRES Y DOS PUNTOS EN LA CELULA*	CEINTURES A TROIS ET A DEUX POINTS DANS LA CELLULE	CINTURE A TRE E A DUE PUNTI NELLA CELLULA	●
TANLAGE (KCAL/H)	CALEFACCION CON AIRE CANALIZADO (KCAL/H)	CHAUFFAGE CENTRAL (KCAL/H)	RISCALDAMENTO TRUMATIC CON CANALIZZAZIONE (KCAL/H)	5.002
	CALEFACCION EN CAPUCHINA CON AIRE IMPULSADO	CHAUFFAGE DE CAPUCINE A AIR PULSE	BOCCHETTE ARIA CALDA IN MANSARDA	●
NDUNG 12 L.	BOILER CON ENCENDIDO ELECTRONICO 12 LT.	CHAUFFE-EAU A GAZ, ALLUMAGE ELECTRONIQUE 12 LT.	BOILER AD ACCENSIONE ELETTRONICA 12 LT.	●
	COMPARTIMENTO GAS	COMPARTIMENT GAZ	DEPOSITO BOMBOLE GAS	2x11 Kg
12V/220V/GAS, 110 L.	FRIGORIFICO ELECTROLUX 110 LT.	REFRIGERATEUR ELECTROLUX 110 LT.	FRIGORIFERO ELECTROLUX TRIVALENTE 110 LT.	●
	EXTRACTOR DE HUMOS	HOTTE ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	●
	COCINA CON CUATRO FUEGOS	PLAN DE CUISSON AVEC QUATRE FEUX	PIANO COTTURA A QUATTRO FUOCHI	●
	HORNO A GAS	FOUR A GAZ	FORNO A GAS	●
NSSCHUTZ	PUERTA CON REVESTIMIENTO ANTI-CONDENSACION	PORTE A REVETEMENT ANTICONDENSATION	PORTA CON RIVESTIMENTO ANTICONDENSA	●
	CONTRAPUERTA MOSQUITERA	PORTE AVEC MOUSTIQUAIRE	CONTROPORTA ZANZARIERA	●
TONETZ	OSCURECEDORES Y MOSQUITERAS VENTANAS	STORES OCCULTANTS ET MOUSTIQUAIRES	OSCURANTI ZANZARIERE E FINESTRE	●
IT ENTLÜFTUNG ÜBER DACH	DEPOSITOS AGUAS RESIDUALES CON VACIADO EXTERIOR	RESERVOIRS EAUX USEES ET WC AVEC MISE A L'AIR AU TOIT	SFIATO A TETTO SERBATOI DI RECUPERO	●
D KASSETTE	ECO-WC SYSTEM / CASSETTE THETFORD	ECO-WC SYSTEM / CASSETTE THETFORD	ECO-WC SYSTEM / CASSETTA THETFORD	○/●*/●**
	VACIADO WC LADO DERECHO	ECOULEMENT WC A DROITE	SCARICO WC A DESTRA	●
JPPE IN FAHRTRICHTUNG	COMEDOR CENTRAL CON BASCULACION DELANTERA/TRASERA	DINETTE CENTRALE COULISSANTE AVANT/ARRIERE	DINETTE CENTRALE SCORREVOLE E FRONTEMARCIA	●
AUMHOLZ	MOBILIARIO DE NOGAL	MOBILIER EN NOYER VERITABLE	MOBILIO IN LEGNO DI NOCE	●
LEUCHTUNG	ALUMBRADO AUTOMATICO DE ARMARIO	ECLAIRAGE AUTOMATIQUE DE L'ARMOIRE	ARMADIO CON LUCE AUTOMATICA	●
	CAMAS CON LAMPARILLAS DE LECTURA	LITS AVEC DES SPOTS DE LECTURE	LETTI CON LUCI DI LETTURA	●
EN	COMEDORES CON LAMPARILLAS DE LECTURA	SPOTS DE LECTURES SOUS PLACARDS	SPOTS DI LETTURA SOTTOPENSILE	●
MAX.1890x1140x700mm)	GRAN COFRE CON CALEFACCION (MAX.1890x1140x700mm)	GRANDE SOUTE CHAUFFEE (MAX.1890x1140x700mm)	MAXI GAVONE RISCALDATO (MIS.MAX.1890x1140x700mm)	○
CH ÜBER HEIZUNG	COMPARTIMENTO SECA ROPA	TIROIR SECHE-LINGE CHAUFFE	CASSETTO ASCIUGABIANCHERIA RISCALDATO	●
MIT BELEUCHTUNG	PELDAÑO CON DOS ESCALONES ILUMINADO	MARCHEPIED ELECTRIQUE A DEUX MARCHES ECLAIRE	SCALINO ELETTRICO A DOPPIA ALZATA ILLUMINATO	●
HTS	LUZ DE AVANCE	ECLAIRAGE AUVENT	LUCE ESTERNA	●
	PORTAEQUIPAJES CON ESCALERA	GALERIE AVEC ECHELLE	PORTAPACCHI CON SCALETTA	●
	BATERIA SUPLEMENTARIA 100 AH	BATTERIE SUPPLEMENTAIRE 100 AH	BATTERIA SUPPLEMENTARE 100 AH	●
ADEGERÄT	CARGA BATERIA AUTOMATICO	CHARGE-BATTERIE AUTOMATIQUE	CARICA-BATTERIA AUTOMATICO	●

★ = GERMANIA/ALLEMAGNE/ALEMANIA/DEUTSCHLAND ★★ = FRANCIA/FRANCE/FRANKREICH ○ = OPTIONAL/OPTION/OPCIONAL/EXTRA ● = DI SERIE/DE SERIE/SERIENMÄSSIG

.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le niche e l'arredamento dei modelli da essa prodotti.

p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften g jedes Modells ohne Vorankündigung zu verändern.

(E) Laika Caravans S.p.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y el amueblado de los modelos de su producción.

(F) Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l'aménagement de ses modèles.

s S.p.A. • Via B.Cellini 210/214 • I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) • Tel. (0)55/8070141 • Fax (0)55/8070144