Ecovip 3
Ecovip 4







superiorità tecnologica di un LAIKA ECOVIP è un dato di fatto
tivo. La continua spinta verso la ricerca, l'adozione di tecniche
ative e l'utilizzo dei materiali più pregiati hanno permesso di
zare un veicolo al top delle dotazioni. Vediamone alcune: 1)
laterali brevettati in alluminio; 2) Carter protettivi posteriori
legante fanaleria integrata; 3) Profili di raccordo brevettati
nzionali e aerodinamici; 4) Porta di ingresso con rivestimento
ondensa e luce di cortesia; 5) Cassetto asciugabiancheria; 6)
a mansarda rivestita con materiali isolanti ed anticondensa; 7)
nte cucina ergonomica a quattro fuochi e lavello con miscelatore
ass; 8) Bagno prestigioso dalle dimensioni generose; 9) Forno; 10)
A ECO-WC SYSTEM: consente sia lo scarico a tombino sia lo
o con cassetta Thetford; 11) Mobilio in noce di tipo aeromobile
pessore 30 mm; 12) Dinette con nuovo sistema di ribaltamento
emarcia e dispositivo di scorrimento; 13) Letti con stecche ortope-
; 14) Superfici in laminato antigraffio; 15) Vano occultabile porta
sore; 16) Tappezzerie pregiate ed eleganti. Tutte le cellule sono
te da garanzia totale (1 anno) e da garanzia di impermeabilità
ni).

Ⓔ La superioridad tecnológica de un LAIKA ECOVIP es un hec
do. La constante investigación, la adopción de técnicas innov
la utilización de materiales "idóneos", nos ha permitido re
vehículo standard muy elevado. Veamos algunos de sus equ
tos: 1) Embellecedores de aluminio "insuperables" patentados
golpes trasero alto con elegantes pilotos integrados; 3) Perfile
námicos patentados; 4) Puerta con revestimiento anti-conden
alumbrado de los escalones; 5) Compartimento calefacción; 6)
na perfilada con revestimiento aislante anti-condensación de
dimensiones con dos ventanas; 7) Cocina ergonómica, elega
cuatro fuegos y fregadero con encimera; 8) Cuarto de baño
amplitud; 9) Horno a gas; 10) ECO-WC SISTEMA LAIKA: vaciado
y o por cassette Thetford; 11) Mobiliario de nogal tipo aviación
de espesor; 12) Asientos de comedor con nuevo dispositivo de
ción y recorrido; 13) Camas con somieres de láminas ortopéd
Lámina de mesa gruesa con revestimiento lacado anti-rayad
Compartimento televisión ocultable; 16) Tapiceria muy eleg
tecnología conbinada con el refinamiento dan al interior el inc
ble confort LAIKA. Toda la célula está cubierta por una garanti
año) y una garantía sobre impermeabilidad (3 años).



Die technologische
egenheit eines LAIKA
VIP ist eine objektive
che. Das ständige
en nach Forschung,
erwendung von hoch-
tativen Materialien
die Anwendung von
vativen Produktions-
hren haben die Ent-
ung dieses Spitzen-
eugs ermöglicht. Hier
kurze Zusammenfas-
der Besonderheiten:
entierte seitliche Bo-
enden in Aluminium;
egante Heckblenden
ntegriertem Beleuch-
system; 3) Patentier-
odynamische Verbin-
sprofile mit Mehrfach-
ion; 4) Eingangstür
nti-Kondensverklei-
und Beleuchtung an
rittstufe; 5) Auszieh-
Trockenfach über
ng; 6) Großer Alko-
voll isoliert und mit
Kondensverkleidung;
gante, ergonomische
e mit 4-Flamm-Kocher
Topclass-Wasser-
batterie; 8) Großdi-
ioniertes Luxus-Bad; 9) Backofen; 10) LAIKA ECO-WC SYSTEM:
glicht sowohl Kanalentleerung als auch Entsorgung über die
ord-Kassette; 11) Möbel in Echt-Nußbaum mit einer Stärke von 30
und im modern-praktischen Flugzeugstil; 12) Sitzbank hinter
rkabine mit modernem Klappsystem, sowohl in Fahrtrichtung als
seitlich versetzbar; 13) Betten mit körpergerechten Federrosten;
sche und Küchenfläche aus kratzsicherem Material; 15) Abteil mit
den für Fernsehapparat; 16) Eleganter Polsterstoff. Technologie
usgezeichnetes Innendesign ergeben somit einen einzigartigen
enkomfort bei LAIKA! Sämtliche Aufbauten sind durch eine
elle Garantie (ein Jahr) sowie durch eine Dichtigkeitsgarantie
Jahre) gedeckt.

Ⓕ La supériorité t
gique d'un LAIKA
est un fait
Constamment
vers la recherche,
tion de techniques
trices et l'utilisation
tériaux "précieux",
permis de réaliser
cule au standard
vé. Voyons quelq
de ses équipement
de caisse en alu
"personnalisables"
tés; 2) pare-choc
haut avec élégants
tégrés; 3) profilés
namiques brevet
porte à revêtemen
condensation et é
des marches; 5) co
ment chauffé; 6) c
profilée à revêtem
lant anti-condensa
dimension généreu
deux fenêtres; 7)
ergonomique, élé
avec quatre feux et
mitigeur; 8) cabinet
lette de grande dim
9) four à gaz; 10) E
SYSTEME LAIKA: v
l'égout et/ou par c
Thetford; 11) mobilier en noyer type aviation, 30 mm d'épaiss
sièges de dinette à nouveau dispositif de basculement et coul
13) lits à sommier à lattes orthopédiques; 14) plateau de tabl
revêtements laqués anti-rayures; 15) compartiment télévison v
lable; 16) tissu velours très élégant. La technologie combi
raffinement donnent à l'intérieur le confort LAIKA incomp
Toute la cellule est couverte par una garantie totale (1 an)
garantie sur l'étanchéité (3 ans).

ka Caravans S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristi-
tecniche e l'arredamento dei modelli da essa prodotte.
ka Caravans S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften und
Einrichtung jedes Modells ohne Vorankündigung zu verändern.

Ⓔ Laika Caravans S.p.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso
terísticas técnicas y el amueblado de los modelos de su producción.
Ⓕ Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéris
l'aménagement de ses modèles.

LAIKA

Caravans S.p.A. - Via B. Cellini 210-214 - I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - Tel. (0)55/8070141 - Fax (0)55/80

Elec



① Tessuto FLAMENGO previsto esclusivamente per i paesi del Nord Europa.

Ⓔ El tejido FLAMENGO está previsto para los mercados del Norte de Europa.

Ⓓ Dieser Polsterstoff FLAMENGO wurde exklusiv auf die nordeuropäischen Märkte abgestimmt.

Ⓕ Ce tissu FLAMENGO est prévu uniquement pour les marchés de l'Europe du Nord.

tüv BAYERN GS geprüfte Sicherheit

① CARATTERISTICHE TECNICHE	Ⓔ CARACTERISTICAS TECNICAS	Ⓓ TECHNISCHE DATEN	Ⓕ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Ecovip 2	Ecovip 4
					
					
MECCANICA	**MECANICA**	**FAHRGESTELL**	**MECANIQUE**		
AUTOTELAIO	CHASIS	FAHRZEUGTYP	BASE CHASSIS	FORD 150/FORD 190**	FORD 150/FORD 190**
ALIMENTAZIONE	MOTOR	MOTORVERSION	ALIMENTATION MOTEUR	TURBO DIESEL	TURBO DIESEL
CILINDRI	CILINDROS	ANZAHL DER ZYLINDER	NOMBRE DE CYLINDRES	4	4
CILINDRATA (CC^3)	CILINDRADA (CM^3)	HUBRAUM (CCM)	CYLINDREE (EN CM^3)	2.496	2.496
POTENZA FISCALE ITALIA	POTENCIA FISCAL	STEUER-PS (NUR FÜR ITALIEN)	PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV)	23/10**	23/10**
POTENZA MAX CEE (KW/CV)	POTENCIA MAXIMA (KW/CV)	LEISTUNG (KW/PS)	PUISSANCE MAXIMALE (KW/CH)	74/100	74/100
CAMBIO	CAJA DE CAMBIO	GÅNGE	BOITE DE VITESSES	5+1	5+1
TRAZIONE	TRACCION	ANTRIEB	MOTRICITE	POSTERIORE/TRASERA/HINTERRAD/ARRIERE	POSTERIORE/TRASERA/HINTERRAD/ARRIERE
IDROGUIDA	DIRECCION ASISTIDA	SERVOLENKUNG	DIRECTION ASSISTEE	●	●
SERBATOIO GASOLIO	DEPOSITO GASOIL	TREIBSTOFFTANK	RESERVOIR A GASOIL	68 Lt.	68 Lt.
PASSO	DISTANCIA ENTRE EJES	RADSTAND	EMPATTEMENT	3.570 mm	3.570 mm
MISURE E PESI	**PESOS Y MEDIDAS**	**MASSE UND GEWICHTE**	**POIDS ET DIMENSIONS**		
PESO MAX COMPLESSIVO	PESO MAX. TOTAL	MAX. GESAMTGEWICHT	POIDS TOTAL EN CHARGE	3.300 Kg.	3.300 Kg.
MASSA RIMORCHIABILE	PESO REMOLCABLE	ZUL. ANHÄNGELAST	POIDS TRACTABLE	1.200 Kg./2.000* Kg. 2.000** Kg.	1.200 Kg./2.000* Kg. 2.000** Kg.
LUNGHEZZA ESTERNA FUORI TUTTO	LONGITUD EXTERIOR	GESAMTLÄNGE	LONGUEUR HORS-TOUT	6.085 mm	6.085 mm
LARGHEZZA ESTERNA FUORI TUTTO	ANCHURA MAX. TOTAL	GESAMTBREITE	LARGEUR HORS-TOUT	2.320	2.320
LARGHEZZA INTERNA	ANCHURA INTERIOR	INNENBREITE	LARGEUR INTERIEURE	2.200	2.200
ALTEZZA ESTERNA FUORI TUTTO	ALTURA MAX. TOTAL	GESAMTHÖHE	HAUTEUR HORS-TOUT	2.990	2.990
ALTEZZA INTERNA	ALTURA INTERIOR	STEHHÖHE INNEN	HAUTEUR INTERIEURE	1.912	1.912
SPESSORE PARETI	ESPESOR PAREDES	WANDSTÄRKE	EPAISSEUR DES PAROIS	35 mm	35 mm
SPESSORE PAVIMENTO	ESPESOR PISO	FUSSBODENSTÄRKE	EPAISSEUR DU PLANCHER	55 mm	55 mm
DIMENSIONI BAULIERE	DIMENSIONES COFRES EXTERIORES	STAURAUMGRÖSSE	DIMENSIONS DES COFFRES EXTERIEURS	398 Dm^3	297 Dm^3
POSTI OMOLOGATI	ASIENTOS HOMOLOGADOS	ZUL. SITZPLÄTZE	NOMBRE DE PLACES	6/7*/5**	6/7*/5**
LETTI	**CAMAS**	**BETTEN**	**DIMENSION DES LITS**		
POSTI LETTO	NUMERO DE PLAZAS	SCHLAFPLÄTZE	COUCHAGES	6	5
LETTO MATRIMONIALE MANSARDA	CAMA MATRIMONIO ALTILLO	ALKOVEN-DOPPELBETT	LIT DOUBLE CAPUCINE	2.100 × 1.465 mm	2.100 × 1.465 mm
ALTEZZA INTERNA MANSARDA	ALTURA INTERIOR ALTILLO	ALKOVENINNENHÖHE	HAUTEUR INTERIEURE CAPUCINE	790 mm	790 mm
LETTO SINGOLO DINETTE CENTRALE	CAMA SIMPLE COMEDOR CENTRAL	EINZELBETT MITTE	LIT SIMPLE DINETTE CENTRALE	—	1.800 × 645 mm
LETTO MATRIMONIALE DINETTE CENTRALE	CAMA MATRIMONIO COMEDOR CENTRAL	DOPPELBETT MITTE	LIT DOUBLE DINETTE CENTRALE	1.850 × 1.300 mm	1.850 × 1.300 mm
LETTO MATRIMONIALE DINETTE POSTERIORE	CAMA MATRIMONIO COMEDOR TRASERO	DOPPELBETT HECK	LIT DOUBLE DINETTE ARRIERE	—	—
LETTO SINGOLO POSTERIORE	LITERA INFERIOR	EINZELBETT HECK	LIT SIMPLE ARRIERE	1.950 × 700 mm	—
LETTO SINGOLO CASTELLO POSTERIORE SUPERIORE	LITERA SUPERIOR	ETAGENBETT HECK	LIT SUPERPOSE ARRIERE	1.900 × 680 mm	—
SERBATOI	**CAPACIDAD DEPOSITOS**	**TANKS**	**CAPACITE RESERVOIRS**		
ACQUA POTABILE (ANTIGELO)	AGUA POTABLE (ANTICONGELANTE)	FROSTSICHERER TRINKWASSERTANK	EAU POTABLE HORS GEL	150 Lt.	100 Lt.
RECUPERO ACQUE GRIGIE	RECUPERACIÓN AGUAS RESIDUALES	ABWASSERTANK	EAUX USEES	140 Lt.	140 Lt.
RECUPERO WC	RECUPERACIÓN AGUAS RESIDUALES W.C.	WC-TANK	EAUX USEES WC	49 + 17 Lt.	49 + 17 Lt.
ALLESTIMENTO	**EQUIPAMIENTO**	**AUSSTATTUNG**	**EQUIPEMENTS CELLULE**		
FRIGORIFERO ELECTROLUX TRIVALENTE	FRIGORIFICO ELECTROLUX TRIVALENTE	KÜHLSCHRANK ELECTROLUX 12V/220V/GAS	REFRIGERATEUR ELECTROLUX	110 Lt.	110 Lt.
GRIGLIA FRIGO ESTERNA PER ISPEZIONE	REJILLAS EXTERIORES DE FRIGORIFICO CON APERTURA	SERVICE-AUSSENKLAPPE AM KÜHLSCHRANK	GRILLE DE VISITE FRIGO	●	●
RISCALDAMENTO TRUMATIC CON CANALIZZAZIONE (Kcal/h)	CALEFACCIÓN CON AIRE CANALIZADO	TRUMAHEIZUNG MIT UMLUFTANLAGE	CHAUFFAGE CENTRAL (CAL/H)	3002	3002
BOILER AD ACCENSIONE ELETTRONICA	BOILER CON ENCENDIDO ELECTRONICO	BOILER MIT ELEKTRISCHER ZÜNDUNG	CHAUFFE-EAU A GAZ, ALLUMAGE ELECTRONIQUE	12 Lt.	12 Lt.
DEPOSITO BOMBOLE GAS	COMPARTIMENTO GAS	GASFLASCHENBEHÄLTER	COMPARTIMENT GAZ	2 × 13 Kg.	2 × 13 Kg.
BATTERIA SUPPLEMENTARE 100 AH	BATERIA SUPLEMENTARIA 100 AH	ZUSATZBATTERIE 100 AH	BATTERIE SUPPLEMENTAIRE 100 AH	●	●
PIANO COTTURA N. FUOCHI	FUEGOS COCINA	ANZAHL DER KOCHSTELLEN	PLAN DE CUISSON NB FEUX	4	4
FORNO A GAS	HORNO DE GAS	BACKOFEN	FOUR A GAZ	—	●
CONTROPORTA ZANZARIERA	CONTRAPUERTA MOSQUITERA	FLIEGENGITTERTÜR	PORTE AVEC MOSTIQUAIRE	●	●
OSCURANTI E ZANZARIERE FINESTRE	OSCURECEDORES Y MOSQUITERAS VENTANAS	KOMBIROLLOS MIT MOSQUITONETZ	STORES OCCULTANTS ET MOUSTIQUAIRES	●	●
SFIATO A TETTO SERBATOI RECUPERO	DEPOSITOS AGUAS RESIDUALES CON VACIADO EXTERIOR	WC-UND ABWASSERTANK MIT ENTLÜFTUNG ÜBER DACH	RESERVOIRS EAUX USEES ET WC AVEC MISE A L'AIR AU TOIT	●	●
ECO-WC SYSTEM/CASSETTA THETFORD	ECO-WC SYSTEM/CASSETTE THETFORD	ECO-WC SYSTEM/KASSETTE VON THETFORD	SYSTEME ECO-WC LAIKA/CASSETTE THETFORD	○/●*/●**	○/●*/●**
SCARICO WC A DESTRA	VACIADO W.C. LADO DERECHO	ENTSORGUNG RECHTS	ECOULEMENT WC COTE DROIT	●	●
DINETTE CENTRALE SCORREVOLE E FRONTEMARCIA	COMEDOR CENTRAL CON BASCULACION DELANTERA/TRASERA	VERSETZBARE MITTELSITZGRUPPE IN FAHRTRICHTUNG	DINETTE CENTRALE COULISSANTE AVANT/ARRIERE	●	●
BAULIERE ESTERNE RISCALDATE	CALEFACCION COFRE EXTERIOR	BEHEIZBARE STAURÄUME	CHAUFFAGE COFFRE EXTERIEUR	●	●
SCALINO ELETTRICO	ESCALON ELECTRICO DE ENTRADA DOS PELDAÑOS	ELEKTRISCHE EINTRITTSTUFE	MARCHEPIED ELECTRIQUE A DEUX MARCHES	●	●
PORTAPACCHI CON SCALETTA	PORTAEQUIPAJES CON ESCALERA	DACHRELING MIT LEITER	GALERIE AVEC ECHELLE	●	●
MOQUETTE IN CABINA	MOQUETA EN CABINA	FUSSBODENTEPPICH IM FAHRERHAUS	MOQUETTE EN CABINE	●	●
CASSETTO ASCIUGABIANCHERIA RISCALDATO	COMPARTIMENTO CALEFACCION	AUSZIEHBARES TROCKENFACH ÜBER HEIZUNG	COMPARTIMENT CHAUFFE	●	●
STENDIPANNI	TENDEDERO DE ROPA PLEGABLE	AUSZIEHBARER WÄSCHETROCKNER	ETENDOIR A LINGE RETRACTABLE	●	●

* = GERMANIA/ALEMANIA/DEUTSCHLAND/ALLEMAGNE
** = FRANCIA/FRANKREICH/FRANCE

● = DI SERIE/DE SERIE/SERIENMÄSSIG/DE SERIE
○ = OPTIONAL/EXTRA/OPTION