LAIKA
LAIKA

LAIKA

Ecovip 200

vip 200





	Ⓔ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Ⓕ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Ⓘ CARATTERISTICHE TECNICHE	
	MECANICA	**MECANIQUE**	**MECCANICA**	
	CHASIS	BASE CHASSIS	AUTOTELAIO	IVECO FIAT 35.12/18-3.6
	MOTOR	ALIMENTATION MOTEUR	ALIMENTAZIONE	TURBO DIESEL
	DISTANCIA ENTRE EJES	EMPATTEMENT	PASSO	3.600 mm
	CILINDROS	NOMBRE DE CYLINDRES	CILINDRI	4
	CILINDRADA (CM^3)	CYLINDREE (EN CM^3)	CILINDRATA (CC^3)	2.500
	POTENCIA FISCAL	PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV)	POTENZA FISCALE ITALIA	23
	POTENCIA MAXIMA (KW/CV)	PUISSANCE MAXIMALE (KW/CH)	POTENZA MAX CEE (KW/CV)	85/116
	CAJA DE CAMBIO	BOITE DE VITESSES	CAMBIO	5+1
	TRACCION	MOTRICITE	TRAZIONE	POSTERIORE/ARRIERE/HINTERRAD/TRASERA
	RUEDAS GEMELAS	ROUES JUMELEES	RUOTE GEMELLATE	●
	DIRECCION ASISTIDA	DIRECTION ASSISTEE	IDROGUIDA	●
	DEPOSITO GASOIL	RESERVOIR A GASOIL	SERBATOIO GASOLIO	70 Lt.
	PRECALENTADOR DE GASOIL	RECHAUFFEUR DE GASOIL	TERMOAVVIATORE	●
	IVECO CHECK-CONTROL	IVECO CHECK-CONTROL	IVECO CHECK-CONTROL	●
MATURENBRETT	TABLERO DE MANDOS CON ACABADOS REDONDEADOS	TABLEAU DE BORD AVEC FINITIONS FAÇON RONCE	CRUSCOTTO CON FINITURE IN RADICA	●
GELUNG	REGULADOR ELECTRICO DE LOS FAROS	REGLAGE ELECTRIQUE DU SITE DES PHARES	REGOLAZIONE ELETTRICA DEI FARI	●
NTEN	BARRA ESTABILIZADORA ANTERIOR Y POSTERIOR	BARRE STABILISATRICE AVANT ET ARRIERE	BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE E POSTERIORE	●
	RELOJ Y CUENTAREVOLUCIONES	MONTRE ET COMPTE-TOURS	OROLOGIO E CONTAGIRI	●
	MEDIDAS Y PESOS	**DIMENSIONS ET POIDS**	**MISURE E PESI**	
	LONGITUD EXTERIOR	LONGUEUR HORS-TOUT	LUNGHEZZA ESTERNA FUORI TUTTO	6.872 mm
	ANCHURA EXTERIOR/ANCHURA INTERIOR	LARGEUR HORS-TOUT/LARGEUR INTERIEURE	LARGHEZZA ESTERNA FUORI TUTTO/LARGHEZZA INTERNA	2.320 mm/2.200 mm
	ALTURA EXTERIOR/ALTURA INTERIOR	HAUTEUR HORS-TOUT/HAUTEUR INTERIEURE	ALTEZZA ESTERNA FUORI TUTTO/ALTEZZA INTERNA	2.980 mm/1.912 mm
	ESPESOR TECHO/PAREDES/PISO	EPAISSEUR TOIT/PAROIS/PLANCHER	SPESSORE TETTO/PARETI/PAVIMENTO	34mm/34mm/55mm
	DIMENSIONES COFRE EXTERIOR CALEFACCION	DIMENSIONS COFFRE EXTERIEUR CHAUFFE	DIMENSIONI BAULIERA RISCALDATA	388 Lt.
	ASIENTOS HOMOLOGADOS	NOMBRE DE PLACES	POSTI OMOLOGATI	5/7*
	PESO MAX. TOTAL	POIDS TOTAL EN CHARGE	PESO MAX COMPLESSIVO	3.500 Kg./4.200 Kg.*
	HOMOLOGACION 4.200 Kg	HOMOLOGUE 4.200 Kg	OMOLOGAZIONE A 4.200 Kg	▲/●*
	PESO REMOLCABLE	POIDS TRACTABLE	MASSA RIMORCHIABILE	1.100 Kg.
	CAMAS	**DIMENSION DES LITS**	**LETTI**	
	NUMERO DE PLAZAS	COUCHAGES	POSTI LETTO	7
ERUNG)/HÖHE	CAMA DOBLE (EXTENSIBLE)/ALTURA	LIT DOUBLE DU PAVILLON (EXTENSIBLE)/HAUTEUR	LETTO MATRIM. BASCULANTE (ALLARGABILE)/ALTEZZA INTERNA	1.860 × 1.350 (1.650)/760 mm
	CAMA SIMPLE COMEDOR CENTRAL	LIT SIMPLE DINETTE CENTRALE	LETTO SINGOLO DINETTE CENTRALE	1.800 × 645 mm
	CAMA MATRIMONIO COMEDOR CENTRAL	LIT DOUBLE DINETTE CENTRALE	LETTO MATRIMONIALE DINETTE CENTRALE	1.850 × 1.300 mm
	LITERA TRASERA INFERIOR	LIT SIMPLE ARRIERE	LETTO SINGOLO POSTERIORE	1.890 × 700 mm
	LITERA TRASERA SUPERIOR	LIT SIMPLE SUPERPOSE ARRIERE	LETTO SINGOLO POSTERIORE SUPERIORE	1.865 × 700 mm
	CAPACIDAD DEPOSITOS	**CAPACITE RESERVOIRS**	**SERBATOI**	
ANK	AGUA POTABLE (ANTICONGELANTE)	EAU POTABLE HORS GEL	ACQUA POTABILE (POSIZIONE ANTIGELO)	140 Lt.
	RECUPERACIÓN AGUAS RESIDUALES	EAUX USEES	RECUPERO ACQUE GRIGIE	140 Lt.
	RECUPERACIÓN AGUAS RESIDUALES W.C.	EAUX USEES WC	RECUPERO WC	49+17 Lt.
	EQUIPAMIENTO	**EQUIPEMENTS**	**ALLESTIMENTO**	
	DOS PUERTAS EN CABINA	DEUX PORTES DANS LA CABINE	DUE PORTE IN CABINA GUIDA	●
FAHRERKABINE	ELEVALUNAS ELECTRICO EN CABINA	LEVE-VITRES ELECTRIQUES DANS LA CABINE	ALZACRISTALLI ELETTRICI IN CABINA	●
KSPIEGEL	RETROVISORES REGULABLES ELECTRICOS	RETROVISEURS A REGLAGE ELECTRIQUE	SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI	●
FAHRERKABINE	CINTURONES DE SECURIDAD EN CABINA	CEINTURES DE SECURITE A TROIS POINTS DANS LA CABINE	CINTURE A TRE PUNTI IN CABINA	●
RTE IM WOHNRAUM	CINTURONES DE SECURIDAD CON TRES Y DOS PUNTOS EN CELULA	CEINTURES DE SECURITE A 3 ET 2 POINTS DANS LA CELLULE	CINTURE A TRE E A DUE PUNTI NELLA CELLULA	●
OHNRAUM/KABINE	SUELO CELULA/CABINA AL MISMO NIVEL	PLANCHER CELLULE/CABINE AU MEME NIVEAU	PAVIMENTO INTEGRATO CABINA CELLULA	●
E	MOQUETA EN CABINA	MOQUETTE DANS LA CABINE	MOQUETTE IN CABINA	●
	LUZ DE LECTURA EN CABINA	SPOT DE LECTURE DANS LA CABINE	LUCE DI LETTURA IN CABINA	●
	ANTINIEBLA	ANTIBROUILLARDS	FARI FENDINEBBIA	●
FTUNG	SALPICADERO CON CANALIZACION DOBLE DE AIRE	TABLEAU DE BORD AVEC CANALISATION DOUBLE DE L'AIR	DOPPIA CANALIZZAZIONE ARIA CALDA A CRUSCOTTO	●
EGULIERBAREN ARMLEHNEN	TAPIZADO ASIENTOS DE CABINA CON BRAZOS REGULABLES	HABILLAGE DE SIEGES DE CABINE AVEC ACCOUDOIRS REGLABLES	SEDILI CABINA RIVESTITI CON BRACCIOLI REGOLABILI	●
/220V/GAS 110 L.	FRIGORIFICO ELECTROLUX 110 Lt.	REFRIGERATEUR ELECTROLUX 110 Lt.	FRIGORIFERO ELECTROLUX TRIVALENTE 110 Lt.	●
HLSCHRANK	REJILLAS EXTERIORES DE FRIGORIFICO CON APERTURA	GRILLE DE VISITE FRIGO	GRIGLIA FRIGO APRIBILE ESTERNA	–
	COCINA CON QUATRO FUEGOS	PLAN DE CUISSON AVEC QUATRE FEUX	QUATTRO FUOCHI PIANO COTTURA	●
	HORNO A GAS	FOUR A GAZ	FORNO A GAS	●
	EXTRACTOR DE HUMOS	HOTTE ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	●
AGE (Kcal/h)	CALEFACCIÓN CON AIRE CANALIZADO (Kcal/h)	CHAUFFAGE CENTRAL (Kcal/h)	RISCALDAMENTO TRUMATIC CON CANALIZZAZIONE (Kcal/h)	5.002
TZGRUPPE	CALEFACCION ADICIONAL	CHAUFFAGE ADDITIONNEL	RISCALDATORE SUPPLEMENTARE DINETTE CENTRALE	▲
UNG 12 L.	BOILER CON ENCENDIDO ELECTRONICO 12 Lt.	CHAUFFE-EAU A GAZ, ALLUMAGE ELECTRONIQUE 12 Lt.	BOILER AD ACCENSIONE ELETTRONICA 12 Lt.	●
	BATERIA SUPLEMENTARIA 100 AH	BATTERIE SUPPLEMENTAIRE 100 AH	BATTERIA SUPPLEMENTARE 100 AH	●
HTET	COFRE BAJO EL PISO ILUMINADO	COFFRE SOUS PLANCHER ECLAIRE	BAGAGLIERA SOTTOPAVIMENTO ILLUMINATA	● 534 Lt.
	COMPARTIMENTO GAS	COMPARTIMENT GAZ	DEPOSITO BOMBOLE GAS	2 × 13 Kg.
UTZ	PUERTA CON REVESTIMIENTO ANTI-CONDENSACIÓN	PORTE A REVETEMENT ANTICONDENSATION	PORTA CON RIVESTIMENTO ANTICONDENSA	●
	CONTRAPUERTA MOSQUITERA	PORTE AVEC MOUSTIQUAIRE	CONTROPORTA ZANZARIERA	●
T BELEUCHTUNG	PELDAÑO ELECTRICO CON DOS ESCALONES ILUMINADO	MARCHEPIED ELECTRIQUE A DEUX MARCHES ECLAIRE	SCALINO ELETTRICO A DOPPIA ALZATA	●
TZ	OSCURECEDORES Y MOSQUITERAS VENTANAS	STORES OCCULTANTS ET MOUSTIQUAIRES	OSCURANTI E ZANZARIERE FINESTRE	●
NG AUF 1.980 MM	KIT DE EXTENSION CAMA BASCULANTE, ANCHURA 1.980 MM	KIT D'EXTENSION LIT DU PAVILLON, LARGEUR 1.980 mm	KIT ESTENSIONE LETTO BASCULANTE LARGH. 1.980 MM	▲
	VACIADO WC LADO DERECHO	ECOULEMENT WC A DROIT	SCARICO WC A DESTRA	●
I THETFORD	ECO-WC SYSTEM / CASSETTE THETFORD	ECO-WC SYSTEM / CASSETTE THETFORD	ECO-WC SYSTEM / CASSETTA THETFORD	▲/●*/●**
	KIT DE AISLAMIENTO DEPOSITO EXTERIOR WC	KIT D'ISOLATION RESERVOIR EXTERIEUR WC	KIT ISOLAMENTO SERBATOIO WC ESTERNO	▲
TLÜFTUNG ÜBER DACH	DEPOSITOS AGUAS RESIDUALES CON VACIADO EXTERIOR	RESERVOIRS EAUX USEES ET WC AVEC MISE A L'AIR AU TOIT	SFIATO A TETTO SERBATOI DI RECUPERO	●
ER HEIZUNG	COMPARTIMENTO SECA ROPA	TIROIR SECHE-LINGE CHAUFFE	CASSETTO RISCALDATO ASCIUGABIANCHERIA	●
ER	TENDEDERO ROPA PLEGABLE	ETENDOIR A LINGE RETRACTABLE	STENDIPANNI RETRATTILE	–
E IN FAHRTRICHTUNG	COMEDOR CENTRAL CON BASCULACION DELANTERA/TRASERA	DINETTE CENTRALE COULISSANTE AVANT/ARRIERE	DINETTE CENTRALE SCORREVOLE E FRONTEMARCIA	●
HTUNG	ALUMBRADO AUTOMATICO DE ARMARIO	ECLAIRAGE AUTOMATIQUE DE L'ARMOIR	ARMADIO CON LUCE AUTOMATICA	●
	CAPACIDAD ARMARIO	CAPACITE ARMOIR	CAPACITÀ ARMADIO	580 Lt.
	LUZ DE AVANCE	ECLAIRAGE AUVENT	LUCE ESTERNA	●
	LAMPARILLAS DE LECTURA	SPOTS DE LECTURE DANS LA CELLULE	SPOT DI LETTURA	●
	REJILLA DE AIREACION PUERTA CABINA	GRILLE D'AERATION PORTE CABINE	GRIGLIA AERAZIONE PORTA CABINA	▲
	DEPOSITO AGUA SUPLEMENTARIO 80 Lt.	RESERVOIR SUPPLEMENTAIRE 80 Lt.	SERBATOIO SUPPLEMENTARE 80 Lt.	▲

IA/DEUTSCHLAND ** = FRANCIA/FRANCE/FRANKREICH ▲ = OPTIONAL/OPTION/OPCIONAL/EXTRA ● = DI SERIE/DE SERIE/SERIENMÄSSIG – = NON PREVISTO/PAS PREVU/NO PREVISTO/TECHNISCH NICHT MÖGLICH

.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le carat-
e l'arredamento dei modelli da essa prodotti.

.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaf-
tung jedes Modells ohne Vorankündigung zu verändern.

Ⓔ Laika Caravans S.p.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las caracteristicas técnicas y el amuebiado de los modelos de su producción.

Ⓕ Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l'aménagement de ses modèles.

ka Caravans S.p.A. - Via B. Cellini 210/214 - I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - Tel. (0)55/8070141 - Fax (0)55/8070144